

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA

**CNPJ:** 85.997.237/0001-41**Telefone:** (49) 3244-2032**Endereço:** Rua João Goetten Sobrinho, 555, 555 - Centro**CEP:** 89540-000 - Santa Cecília**PREGÃO PRESENCIAL****Nr.: 26/2020****Processo Adm.:** 24/2020**Data do Processo:** 23/04/2020**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 10.520/02, e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) Nr. Processo:** 24/2020  
**b) Nr. Licitação:** 26/2020 - PR  
**c) Modalidade:** Pregão presencial  
**d) Data de Homologação:** 12/05/2020  
**e) Objeto da Licitação:** REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de Equipamento de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (Epcs) destinados à melhoria das condições de trabalho dos servidores municipais, conforme relação, quantitativos e especificações constantes no edital e em seus anexos.

**f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:**

	<b>Un.</b>	<b>Quantidade</b>	<b>VI. Unitário</b>	<b>Total dos Itens</b>
<b>FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA</b>				
1 - ABAFADOR DE RUÍDO PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA - CONSTITUÍDO POR DUAS CONCHAS EM PLÁSTICOS, APRESENTANDO ALMOFADAS DE ESPUMA EM SUAS LATERAIS E EM SEU INTERIOR, POSSUI UMA HASTE EM PLÁSTICO RÍGIDO ALMOFADADO E METAL QUE MANTÉM AS CONCHAS FIRMEMENTE SELADAS CONTRA A REGIÃO DAS ORELHAS DO USUÁRIO E QUE SUSTENTA AS CONCHAS. NÍVEL DE ATENUAÇÃO DE RUÍDO MÍNIMO DE 23DB; COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO (CA). - Marca: NADUS	UN	10,000	43,0000	R\$ 430,00
2 - apresentando almofadas de espuma em suas laterais e em seu interior, haste em plástico que mantém as conchas firmemente seladas contra a região das orelhas do usuário e que sustenta as conchas. Nível de atenuação de ruído mínimo de 18 dB; com Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho (CA). - Marca: PROTECT	UNI	7,000	9,5000	R\$ 66,50
3 - com alças e tiras para suspensão no pescoço e ajuste na cintura soldadas eletronicamente, medidas 1,2 m x 0,7 m - com Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho (CA). - Marca: VINILSEG	UNI	40,000	5,8000	R\$ 232,00
4 - com tira em raspa no pescoço para fixação - tiras laterais em raspa para fixação e ajuste do avental, com Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho (CA). - Marca: WHENZ	UNI	8,000	27,0000	R\$ 216,00
5 - loção cremosa não oleosa - 120 mL - Marca: PRO SUN	UNI	200,000	12,9000	R\$ 2.580,00
8 - impermeável, cano médio ou alto, solado antiderrapante (resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente), cor branca, resistente à absorção de energia na área do salto, isolamento contra o frio e a produtos químicos (em especial hidróxido de sódio e hipoclorito de sódio), cabedal com resistência à penetração e absorção de água - com Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho (CA) e de acordo com NR 32. - Marca: WEDGE	UNI	73,000	65,9000	R\$ 4.810,70
9 - Grupon hidrofugado. Biqueira de polipropileno (PVC - PP). Dorso acolchoado. Gáspea com forração e alta capacidade de absorção e	UNI	71,000	36,9900	R\$ 2.626,29

Santa Cecília, 12/05/2020

.....  
**Alessandra Aparecida Garcia****Prefeito(a) Municipal**

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA

**CNPJ:** 85.997.237/0001-41**Telefone:** (49) 3244-2032**Endereço:** Rua João Goetten Sobrinho, 555, 555 - Centro**CEP:** 89540-000 - Santa Cecília**PREGÃO PRESENCIAL****Nr.: 26/2020****Processo Adm.:** 24/2020**Data do Processo:** 23/04/2020**f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:**

dessorção. Contraforte em termoplástico e com forração. Palmilha E.V.A. com forração em não tecido, fixada/costurada diretamente no cabedal pelo sistema Strobel, com tratamento antibacteriano. Sobre palmilha de conforto em E.V.A. com 4mm. Fechamento em elástico. Solado Bidensidade em poliuretano (PU-PUR), antiderrapante, bicolor, gerando mais conforto ao usuário e maior durabilidade. Na cor preta e com Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho (CA). - Marca: CARTOM

10 - solado em poliuretano bidensidade resistente ao óleo combustível, solado multifuncional com resistência ao escorregamento, palmilha antiperfurante. Específica para eletricitistas que trabalham com baixa tensão, de acordo com a NR 10, sem componentes metálicos. Forração interna com tecido bactericida. Na cor preta e com Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho (CA). - Marca: IDOL

11 - fechamento em elástico, com biqueira de composite (resistente a energia de impacto mínima de 200 J), confeccionado em couro hidrofugado, forrado em tecido bactericida, palmilha de montagem em fibras antiperfuros e que permita conforto, montada pelo sistema strobel, solado em poliuretano bidensidade injetado diretamente no cabedal nível SRC. Cabedal resistente ao corte e à penetração e à absorção de água. Solado multifuncional com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (óleo), resistência ao óleo combustível e absorção de impacto na região do salto. Na cor preta e com Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho (CA). - Marca: CALBRAS

12 - com tiras retrorefletivas, manga longa, capuz, fechamento frontal com quatro botões plásticos de pressão, forro em poliéster - com Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho (CA). - Marca: LEROUPE

14 - CAPACETE DE SEGURANÇA PARA ELETRICISTA - FABRICADO COM MATERIAL DE COMBUSTÃO LENTA, CLASSE B COM ISOLANTE DIELÉTRICO, TIPO ABA TOTAL, COPA COM 03 (TRÊS) ESTRIAS DE REFORÇO EM ALTO RELEVO, OU EM FORMA DE V, A CARNEIRA É COMPOSTA DE SUSPENSÃO STAZ-ON (AJUSTE POR MEIO DE SISTEMA DESLIZANTE) OU FAZ-TRAC (AJUSTE POR CATRACA), INJETADA EM PLÁSTICO COM PEÇA ABSORVENTE DE SUOR EM ESPUMA DE POLIÉSTER NA PARTE FRONTAL, COROA COMPOSTA POR DUAS CINTAS CRUZADAS FIXADAS POR COSTURA, MONTADAS EM QUATRO OU SEIS CLIPS PLÁSTICOS DE ENCAIXE; E JUGULAR ELÁSTICA AJUSTÁVEL, NA COR BRANCA. POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO (CA). - Marca: ULTRAMASTER

15 - CINTO DE SEGURANÇA PARA ELETRICISTA - CINTO PARAQUEDISTA TESTADO E APROVADO PELA NORMA ASTM F887-05, PARA ARCO ELÉTRICO ATÉ 40 CAL/CM², E PELA NORMA ANSI Z359 PARA TESTE DINÂMICO DE QUEDA DE ACORDO, ALÉM DAS APROVAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA QUEDAS CONFORME DETERMINA A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA PARA TRABALHOS EM ALTURA. DEVE TER ANCORAGENS EM FITA: FRONTAL CONFECCIONADO DO MESMO MATERIAL DO CINTURÃO, DORSAL CONFECCIONADO EM ARGOLA EM FORMATO D, E DE POSICIONAMENTO COM DUAS ARGOLAS EM FORMATO D LOCALIZADAS NA CINTURA E UM PONTO UMBILICAL CONFECCIONADO DO MESMO MATERIAL DO CINTURÃO TAMBÉM PARA POSICIONAMENTO. ARGOLAS EM AÇO FORJADO REVESTIDAS EM PVC LATERAIS E DORSAL, COM ISOLAMENTO ELÉTRICO DE 9KV. CINTURÃO ALMOFADADO NA CINTURA E PERNAS; FIVELAS AUTOMÁTICAS CINTURA E PERNAS COM SINALIZADOR PARA IDENTIFICAÇÃO DO CORRETO FECHAMENTO; FIVELAS DE AJUSTE COM SISTEMA ANTI-DESLIZAMENTO DAS

Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total dos Itens
-----	------------	--------------	-----------------

UNI	3,000	79,0000	R\$ 237,00
-----	-------	---------	------------

UNI	30,000	78,5000	R\$ 2.355,00
-----	--------	---------	--------------

UNI	30,000	12,9000	R\$ 387,00
-----	--------	---------	------------

UN	2,000	34,0000	R\$ 68,00
----	-------	---------	-----------

UN	2,000	380,0000	R\$ 760,00
----	-------	----------	------------

Santa Cecília, 12/05/2020

.....  
Alessandra Aparecida Garcia

Prefeito(a) Municipal

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA

**CNPJ:** 85.997.237/0001-41**Telefone:** (49) 3244-2032**Endereço:** Rua João Goetten Sobrinho, 555, 555 - Centro**CEP:** 89540-000 - Santa Cecília**PREGÃO PRESENCIAL****Nr.: 26/2020****Processo Adm.:** 24/2020**Data do Processo:** 23/04/2020**f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:**

FITAS; FITAS EM POLIAMIDA E PRÉLO OU POLIÉSTER, RESISTENTE A TRAÇÃO DE 30KN; DE ACORDO COM NORMAS: ASTM F 887, ANZIZ359, NBR15835 E 15836-2010. POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO (CA). - Marca: GRAZIA

16 - DISPOSITIVO TRAVA QUEDA PARA USO EM TRABALHO EM ALTURA - USO PARA DESLOCAMENTOS NA VERTICAL COMO BACKUP EM CORDAS DE 12MM. CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, O SISTEMA DEVE POSSUIR TRAVA INTERNA COM ESTRIAS ARREDONDADAS, ROLDANA GUIA DA CORDA, DUPLA TRAVA DE FECHAMENTO (UMA DE ENCAIXE E OUTRA ATRAVÉS DE PARAFUSO). O MODELO É CONECTADO AO CINTURÃO ATRAVÉS DE UM DISTANCIADOR FABRICADO EM CORDA OU FITA DE POLIÉSTER. COM UMA EXTREMIDADE FIXA DIRETAMENTE NO DISPOSITIVO TRAVA QUEDAS E UM MOSQUETÃO DUPLA TRAVA FIXADO NA OUTRA EXTREMIDADE. O DISPOSITIVO É UTILIZADO EM LINHA DE VIDA FLEXÍVEL DE MATERIAL SINTÉTICO E CONJUGADO COM CINTURÕES DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA. DEVE DESLIZAR ACOMPANHANDO O TRABALHADOR EM ASCENSÕES E DESCENÇÕES, TRAVANDO AUTOMATICAMENTE EM CASO DE QUEDA. POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO (CA). - Marca: MULT

19 - modelo soldador, sem reforço, com punho de 15 cm confeccionado em raspa. Possuir elástico de ajuste no dorso e resistência à eletricidade. Indicada para proteção das mãos e dos antebraços em serviços gerais que apresentem riscos de natureza média, tais como soldador, onde haja contato com materiais abrasivos e/ou escoriantes e eletricidade. Deve possuir Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho (CA). - Marca: HJS

21 - nitrílica na palma e dedos - composta por grânulos antiderrapantes e sistema de microcápsulas ativas que neutralizam odores, punho de fibras têxteis especiais 100% elastizado, modelo clute, com espessura de 1,25 mm. Com resistência a abrasão, ao rasgo e perfuração. Com Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho (CA). - Marca: KALIPSO

26 - revestida internamente com flocos de algodão, antiderrapante na face palmar e nos dedos, lisa na face dorsal e punho, com espessura mínima de 0,4 mm - com Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho (CA). - Marca: TALGE

30 - MACACÃO DE SEGURANÇA PARA SANEAMENTO COM BOTAS E LUVAS - CONFECCIONADO EM PVC GROSSO KP 400, NA COR AMARELA, FECHAMENTO FRONTAL ATRAVÉS DE BOTÕES, COM CAPUZ, FORMADO POR UM COJUNTO COMPLETO. MACACÃO, BOTAS E LUVAS ACOPLADAS. O MACACÃO IMPERMEÁVEL INCLUSIVE NAS BOTAS E LUVAS QUE SÃO SELADOS NO MACACÃO. INDICADO PARA RISCO PROVENIENTE DE ÁGUA E CONTAMINANTES QUE PODEM AGREDIR A PELE DO USUÁRIO. PRODUTO REUTILIZÁVEL, E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO APÓS O USO. POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO (CA). - Marca: POLICAP

38 - MOSQUETÃO - OVAL, CARGA DE RUPTURA DE 25 KN, RUPTURA ABERTO 8KN, RUPTURA LATERAL 9KN. DUPLA TRAVA DE SEGURANÇA DO TIPO ROSCA, ABERTURA DE 19 MM, IDEAL PARA ANCORAGENS OU EM APARELHOS ASCENSORES, DESCENSORES E BLOCANTES. FABRICADO EM AÇO-CARBONO E RECOMENDADO PARA TRABALHOS VERTICAIS. - Marca: MULT

39 - tratamento antiembaçante nos lados interno e externo, lente fumê em policarbonato, com tratamento antirisco, proteção dos olhos contra impacto de partículas volantes multidirecionais e também contra

	<b>Un.</b>	<b>Quantidade</b>	<b>VI. Unitário</b>	<b>Total dos Itens</b>
	UN	2,000	229,0000	R\$ 458,00
	UNI	20,000	22,5000	R\$ 450,00
	UNI	160,000	14,2000	R\$ 2.272,00
	UNI	1.575,000	2,9500	R\$ 4.646,25
	UN	2,000	265,0000	R\$ 530,00
	UN	2,000	31,0000	R\$ 62,00
	UNI	35,000	4,7000	R\$ 164,50

Santa Cecília, 12/05/2020

.....  
**Alessandra Aparecida Garcia****Prefeito(a) Municipal**

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA

CNPJ: 85.997.237/0001-41

Telefone: (49) 3244-2032

Endereço: Rua João Goetten Sobrinho, 555, 555 - Centro

CEP: 89540-000 - Santa Cecília

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 26/2020

Processo Adm.: 24/2020

Data do Processo: 23/04/2020

**f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:**

respingos de produtos químicos e poeiras, que tenha proteção lateral, proteção contra raios UVA 60% e UVB 95%, com Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho (CA). - Marca: ISSO MOLD

42 - com velcro, revestimento interno em grafatex, costurado com fio 100% algodão ou aramida, com fechamento das pernas e peito dos pés com velcro. Espessura média de 1,50 mm e gramatura 0,0815 gramas/cm<sup>2</sup> ou 0,815 kg/m<sup>2</sup>. Possuir Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho (CA). - Marca: W HENZ

45 - VO, cloro, ácido clorídrico, dióxido de cloro, dióxido de enxofre, sulfeto de hidrogênio - apenas para fuga, amônia/metilamina, formaldeído ou fluoreto de hidrogênio + Filtro de Alta Eficiência contra Particulados) para trabalho, válvula de exalação, com Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho (CA). - Marca: EUROSAFETY

46 - tirante deslizante e que opere com filtros duplos, com filtro para trabalho com mercúrio, válvula de exalação, com Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho (CA). - Marca: EUROSAFETY

47 - TALABARDE DE POSICIONAMENTO PARA ELETRICISTA - TALABARTE DE SEGURANÇA EM CORDA TORCIDA DE POLIAMIDA, DIÂMETRO DE 15 MM, COMPRIMENTO DE 2 METROS COM RESISTÊNCIA SUPERIOR A 1.500 KG, COBERTO POR UMA MANGUEIRA EMBORRACHADA DE 70 CM COM FECHAMENTO EM VELCRO QUE PROTEGE A CORDA CONTRA DESGASTE E ABRASÃO.

ACOMPANHADO DE SISTEMA REGULADOR QUE PERMITE O AJUSTE CORRETO DO COMPRIMENTO DA CORDA, COM APENAS UMA DAS MÃOS EM UM ÚNICO MOVIMENTO. CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, E JUNTO AO REGULADOR UM MOSQUETÃO NO FORMATO OVAL, ABERTURA DE 17 MM. NA EXTREMIDADE DA CORDA UM MOSQUETÃO, FORMATO GANCHO, ABERTURA DE 18 MM, FIXADO NA CORDA ATRAVÉS DE OLHAL PROTEGIDO POR ANILHA PLÁSTICA E ENTRELAÇAMENTO DA CORDA E PROTEÇÃO POR UM REVESTIMENTO TERMO CONTRÁTIL. - Marca: MULT

48 - (para pisos molhados e ensaboados); material de EVA (impermeável) na cor branca, que protege contra a umidade; palmilha removível; cabedal totalmente fechado; modelo totalmente fechado de acordo com a NR-32. Deve possuir Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho (CA). - Marca: GENOVA

50 - ATPV mínimo de 8 cal/cm<sup>2</sup> para risco 2, tecido resistente à chama, com proteção para arco-elétrico, reforço de travetes em pontos críticos de rasgo, costura reforçada com linha retardante à chama, com tiras retrorefletivas retardante a chamas, de alta visibilidade, na cor cinza claro, de acordo com a NR 10, ASTM e ABNT aplicáveis. Camisa de manga longa, fechamento frontal em botões com cobre gola ou gola tipo padre com fechamento em velcro antichama. Calça com meio elástico no cós, fechamento em botões ou zíper antichama coberto por aba fechada com velcro antichama, com 2 bolsos frontais e 2 bolsos traseiros com fechamento em velcro antichama, bainha overlocada e com barra feita de 2,0cm, possuir dupla camada de tecido no gancho, para reforço, em matelassê. Deve possuir Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho (CA). - Marca: COMMANDERS

**MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA**

20 - com formato de cinco dedos (forma L), com reforço na palma, reforço de costura entre o polegar e o indicador e entre os dedos anelares, costura com linha de nylon. Proteção contra respingos de solda, materiais abrasivos e escoriantes. Com Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho (CA). - Marca: CALSEG/CA 15467

	Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total dos Itens
respingos de produtos químicos e poeiras, que tenha proteção lateral, proteção contra raios UVA 60% e UVB 95%, com Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho (CA). - Marca: ISSO MOLD				
42 - com velcro, revestimento interno em grafatex, costurado com fio 100% algodão ou aramida, com fechamento das pernas e peito dos pés com velcro. Espessura média de 1,50 mm e gramatura 0,0815 gramas/cm <sup>2</sup> ou 0,815 kg/m <sup>2</sup> . Possuir Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho (CA). - Marca: W HENZ	UNI	17,000	19,5000	R\$ 331,50
45 - VO, cloro, ácido clorídrico, dióxido de cloro, dióxido de enxofre, sulfeto de hidrogênio - apenas para fuga, amônia/metilamina, formaldeído ou fluoreto de hidrogênio + Filtro de Alta Eficiência contra Particulados) para trabalho, válvula de exalação, com Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho (CA). - Marca: EUROSAFETY	UNI	6,000	76,3900	R\$ 458,34
46 - tirante deslizante e que opere com filtros duplos, com filtro para trabalho com mercúrio, válvula de exalação, com Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho (CA). - Marca: EUROSAFETY	UN	3,000	76,3900	R\$ 229,17
47 - TALABARDE DE POSICIONAMENTO PARA ELETRICISTA - TALABARTE DE SEGURANÇA EM CORDA TORCIDA DE POLIAMIDA, DIÂMETRO DE 15 MM, COMPRIMENTO DE 2 METROS COM RESISTÊNCIA SUPERIOR A 1.500 KG, COBERTO POR UMA MANGUEIRA EMBORRACHADA DE 70 CM COM FECHAMENTO EM VELCRO QUE PROTEGE A CORDA CONTRA DESGASTE E ABRASÃO. ACOMPANHADO DE SISTEMA REGULADOR QUE PERMITE O AJUSTE CORRETO DO COMPRIMENTO DA CORDA, COM APENAS UMA DAS MÃOS EM UM ÚNICO MOVIMENTO. CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, E JUNTO AO REGULADOR UM MOSQUETÃO NO FORMATO OVAL, ABERTURA DE 17 MM. NA EXTREMIDADE DA CORDA UM MOSQUETÃO, FORMATO GANCHO, ABERTURA DE 18 MM, FIXADO NA CORDA ATRAVÉS DE OLHAL PROTEGIDO POR ANILHA PLÁSTICA E ENTRELAÇAMENTO DA CORDA E PROTEÇÃO POR UM REVESTIMENTO TERMO CONTRÁTIL. - Marca: MULT	UN	2,000	170,0000	R\$ 340,00
48 - (para pisos molhados e ensaboados); material de EVA (impermeável) na cor branca, que protege contra a umidade; palmilha removível; cabedal totalmente fechado; modelo totalmente fechado de acordo com a NR-32. Deve possuir Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho (CA). - Marca: GENOVA	UNI	69,000	54,9000	R\$ 3.788,10
50 - ATPV mínimo de 8 cal/cm <sup>2</sup> para risco 2, tecido resistente à chama, com proteção para arco-elétrico, reforço de travetes em pontos críticos de rasgo, costura reforçada com linha retardante à chama, com tiras retrorefletivas retardante a chamas, de alta visibilidade, na cor cinza claro, de acordo com a NR 10, ASTM e ABNT aplicáveis. Camisa de manga longa, fechamento frontal em botões com cobre gola ou gola tipo padre com fechamento em velcro antichama. Calça com meio elástico no cós, fechamento em botões ou zíper antichama coberto por aba fechada com velcro antichama, com 2 bolsos frontais e 2 bolsos traseiros com fechamento em velcro antichama, bainha overlocada e com barra feita de 2,0cm, possuir dupla camada de tecido no gancho, para reforço, em matelassê. Deve possuir Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho (CA). - Marca: COMMANDERS	UNI	3,000	300,0000	R\$ 900,00
<b>MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA</b>				
20 - com formato de cinco dedos (forma L), com reforço na palma, reforço de costura entre o polegar e o indicador e entre os dedos anelares, costura com linha de nylon. Proteção contra respingos de solda, materiais abrasivos e escoriantes. Com Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho (CA). - Marca: CALSEG/CA 15467	UNI	150,000	7,9000	R\$ 1.185,00

Santa Cecília, 12/05/2020

.....  
Alessandra Aparecida Garcia

Prefeito(a) Municipal

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA

**CNPJ:** 85.997.237/0001-41      **Telefone:** (49) 3244-2032  
**Endereço:** Rua João Goetten Sobrinho, 555, 555 - Centro  
**CEP:** 89540-000 - Santa Cecília

PREGÃO PRESENCIAL

**Nr.: 26/2020****Processo Adm.:** 24/2020**Data do Processo:** 23/04/2020

---

**Total geral:** R\$ 30.583,35

Santa Cecília, 12/05/2020

.....  
**Alessandra Aparecida Garcia****Prefeito(a) Municipal**